In tabella vengono elencate, nella prima colonna, tutte le specie di cui sono presenti in Collezione esemplari provenienti dalle Pinete di Ravenna e dalle Foreste Casentinesi. Sono evidenziate in campo grigio le specie rinvenute in entrambe le aree. Di ciascuna specie viene indicato, nelle colonne verticali, il numero di esemplari della Collezione provenienti dai diversi settori sia delle Pinete di Ravenna che delle Foreste Casentinesi, individuabili in capo a ogni colonna dalle seguenti sigle (da sinistra a destra): Pinete di Ravenna: PSV = Pineta di San Vitale; PC = Pineta di Classe; AA/SD: esemplari provenienti da altre stazioni (Bardello, Punte Alberete) o senza dati precisi di località; Foreste Casentinesi: ST = La Stretta; AAW = altre stazioni del settore occidentale (da Monti Gemelli a Passo della Calla); CU = Cullacce; SF = Sasso Fratino (incl. Poggio Scali, Pian del Pero e Fonte del Maresciallo); LA = Foresta della Lama; AAE = altre stazioni del settore orientale (dal Monte Penna a Camaldoli al Passo dei Mandrioli); SD = esemplari raccolti nell'area del Parco ma senza dati precisi di località.

	PSV	PC	AA/SD	ST	AAW	CU	SF	LA	AAE	SD
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)	25		1							
Acanthocinus reticulatus (Razoumovsky, 1789)							5	30	15	71
Acanthocinus xanthoneurus (Mulsant & Rey, 1852)							3			
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)	46									
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)	8									
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)	5		1					1		1
Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775)				2	24	21	3	23		
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)				3	8	5	4			
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)				2	4	4		7		
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)				1		1				
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)				5	8	13	6	25		
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)				1	1	4	1	24		3
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)			1							
Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)	48	1	93							
Calamobius filum (Rossi, 1790)					1					
Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1861)	85									
Callidium aeneum (DeGeer, 1775)				1						
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775	14		1							
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)	60	8						2		
Chlorophorus sartor (Müller, 1776)	1					2				
Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781)	1				1					
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)	7	2		1	5	7	6			
Clytus rhamni Germar, 1817								1		
Deilus fugax (Olivier, 1790)				2	2					
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)					1	4	17	21	1	
Evodinus clathratus (Fabricius, 1792)				2	33	3	2			
Exocentrus hirsutulus (Faldermann, 1837)	23									

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856	14										
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)	12	31	2		1		17	8	16		
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)	49		8								
Lamia textor (Linnaeus, 1758)	1										
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)	13				2	7	2	4	60		
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)	120		16		1	1			1		
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)					1	2		1	3		
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)	182		18								
Morimus asper asper (Sulzer, 1776)	7							3	65		5
Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775)	2	1									
Obrium brunneum (Linnaeus, 1767)					21	2	34		4		
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)									1		
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)					1	2			1		
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)					7	4	1				
Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)						1		1	1		
Paracorymbia fulva (DeGeer, 1775)						1		1	2		
Parmena unifasciata (Rossi, 1790)	4					1			10		
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)	1										
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)					6	2	19	3	14		
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)					1		4				
Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)								1			
Poecilium glabratum (Charpentier, 1825)	2					1					
Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891									1		
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1763)						1	1		3		
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)	4				3				2		
Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)					4	1	2				
Pogonocherus perroudi Mulsant, 1839	8										
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)									1		
Pseudovadonia livida (Fabricius,1776)						6		2	27		
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)	4										
Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775					61	3		8	2	31	1
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)					4	5	1	33	26	4	7
Rhagium mordax (DeGeer, 1775)					2	2	3		2		
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)						1					
Rutpela maculata (Poda, 1761)							16	2	14		
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)	4		3								
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)									9		

Saperda populnea (Linnaeus, 1758)		2		173							
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)		56							1	19		
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)							1	4		50		
Saphanus piceus (Laicharting, 1784)						6	20					37
Semanotus russicus (Fabricius, 1777)		2										
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)		1										
Stenostola dubia (Schrank, 1776)								3		10		
Stenurella bifasciata (Müller, 1776)			2							1		
Stenurella melanura (Linnaues, 1758)						1		2	2	17		
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)						20	6		1	28		
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)											1	
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)										1		